

## K 7 COMPACT

Максимально компактный аппарат для частого использования по очистке стойких загрязнений: K 7 Compact. Удобен для перемещения и хранения. Производительность уборки 60 м²/ч.



Made in Europe



№ для заказа

1.447-050.0

- Система Quick Connect: для быстрого соединения шланга с аппаратом и пистолетом и его быстрого отсоединения
- Встроенная система всасывания чистящего средства

### Технические характеристики

|                               |           |                               |
|-------------------------------|-----------|-------------------------------|
| Штрих-код (EAN)               |           | 4054278438542                 |
| Параметры электросети         | В / Гц    | 230 / 50                      |
| Давление                      | бар / МПа | 20 – макс. 180 / 2 – макс. 18 |
| Производительность            | л/ч       | макс. 600                     |
| Производительность по площади | м²/ч      | 60                            |
| Температура воды на входе     | °С        | макс. 60                      |
| Потребляемая мощность         | кВт       | 3                             |
| Длина кабеля                  | м         | 5                             |
| Масса (без принадлежностей)   | кг        | 16                            |
| Масса (с упаковкой)           | кг        | 19,667                        |
| Размеры (Д × Ш × В)           | мм        | 378 × 291 × 516               |

### Комплектация

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Пистолет                                 | G 180 Q                             |
| Струйная трубка Vario Power              | ■                                   |
| Грязевая фреза                           | ■                                   |
| Шланг высокого давления                  | м 10 / Шланг PremiumFlex Anti-Twist |
| Разъем Quick Connect на корпусе аппарата | ■                                   |
| Система подачи чистящего средства        | всасывающая трубка                  |
| Телескопическая ручка                    | ■                                   |
| Двигатель водяного охлаждения            | ■                                   |
| Встроенный фильтр для воды               | ■                                   |
| Адаптер для садового шланга A3/4"        | ■                                   |

■ Входит в комплект поставки



### Удобное хранение шланга

- Шланг легко наматывается и фиксируется эластичным ремнем.


**ВЫСОЧАЙШАЯ  
ПРОИЗВО-  
ДИТЕЛЬНОСТЬ**



**ДВИГАТЕЛЬ ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ**

### Мотор с водяным охлаждением

- Мотор водяного охлаждения впечатляет своей производительностью и долговечностью.



### Телескопическая ручка

- Алюминиевая телескопическая ручка выдвигается для перемещения аппарата на колесах и задвигается для его хранения.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К 7 COMPACT

### 1.447-050.0



|  |    | № для заказа | Описание   |   |
|--|----|--------------|--|---|
| <b>СТРУЙНЫЕ ТРУБКИ</b>                                   |    |              |  |   |
| Струйная трубка Vario Power VP 180 для K 7               | 1  | 2.642-726.0  | Струйная трубка Vario Power для аппаратов высокого давления K 7. Давление струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) плавно регулируется простым поворотом наконечника.   | ■ |
| Грязевая фреза DB 180 для K 7                            | 2  | 2.642-729.0  | Грязевая фреза с роторным соплом для аппаратов высокого давления K 7. Очищает поверхности от мха и атмосферных загрязнений.  | ■ |
| Телескопическая струйная трубка TLA 4                    | 3  | 2.644-190.0  | Для легкой очистки практически любых объектов: благодаря шарниру, поворачивающемуся в секторе 180°, телескопическая струйная трубка позволяет без проблем очищать даже труднодоступные места.  | □ |
| Комплект для мойки фасадов и стекол                      | 4  | 2.644-249.0  | Комплект, состоящий из телескопической струйной трубки TLA 4 и насадки для мойки фасадов и стекол, предназначен для легкой очистки объектов с труднодоступными поверхностями, например фасадов домов или зимних садов.   | □ |
| Защитный брызговик                                       | 5  | 2.642-706.0  | Прозрачный брызговик для аппаратов высокого давления Kärcher серии K 2 – K 7 защищает пользователя и окружающую его территорию от разбрызгиваемой воды. Идеально подходит для чистки углов и краев поверхностей.   | □ |
| Угловая струйная трубка                                  | 6  | 2.638-817.0  | Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест, например, водосточных желобов, крыш или днищ автомобилей.   | □ |
| 1-ступенчатая удлинительная трубка                       | 7  | 2.643-240.0  | Удлиняет струйную трубку на 0,4 м. Для эффективной очистки труднодоступных мест. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.   | □ |
| Струйная трубка 360° VP 180 S                            | 8  | 2.643-254.0  | Короткая струйная трубка для моек серии K 5–K 7 с поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии.  | □ |
| Струйная трубка Multi Power MP 180, для K 7              | 9  | 2.643-238.0  | Для моек серии K 7. Струйная трубка Multi Power формирует струи 5 видов: низкого давления, точечную, веерную и роторную, а также расширенную веерную меньшего давления.  | □ |
| Телескопическая трубка                                   | 10 | 2.642-347.0  | Телескопическая трубка (1,2 – 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса около 2 кг.   | □ |
| <b>ПИСТОЛЕТЫ</b>   |    |              |  |   |
| Распылитель G 180 Q                                      | 11 | 2.642-889.0  | Новый распылитель G 180 Q с системой Quick Connect на 13 см длиннее, более удобен в использовании и более эргономичен при очистке с помощью аппаратов высокого давления Kärcher.   | ■ |
| <b>ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ</b>           |    |              |  |   |
| Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 7 Plus | 12 | 2.644-074.0  | С мощным соплом для тщательной очистки угловых и краевых участков: приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 7 Plus с функцией промывки – эффективное решение для аккуратной очистки больших площадей.   | □ |
| Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 5      | 13 | 2.644-084.0  | Для тщательной и аккуратной очистки больших площадей: приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 5. Благодаря регулировке расстояния от сопел до очищаемой поверхности может использоваться для очистки как прочных, так и чувствительных поверхностей. | □ |
| Мощная швабра PS 30                                      | 14 | 2.644-123.0  | Мощная швабра PS 30, оснащенная 3 соплами высокого давления, быстро и тщательно очищает различные поверхности от стойких загрязнений. Прекрасно подходит для очистки лестниц, угловых и краевых участков. Со стяжкой для сгона воды.                           | □ |

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары. ○ Чистящее средство.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К 7 СОМПАКТ

### 1.447-050.0



|   |    | № для заказа | Описание  |                          |
|---|----|--------------|---|--------------------------|
| <b>ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ</b>        |    |              |   |                          |
| Мощная швабра PS 30 Plus                              | 15 | 2.644-212.0  | Мощная швабра PS 30 Plus, оснащенная тремя соплами высокого давления, удаляет стойкие загрязнения. Благодаря поворотному боковому соплу она позволяет легко очищать угловые и краевые участки.  | <input type="checkbox"/> |
| Насадка T-Racer T 450 для плоских поверхностей        | 16 | 2.643-214.0  | Насадка для очистки плоских поверхностей T-Racer T 450. Удобные ручки для мойки вертикальных поверхностей и возможность регулировки давления.   | <input type="checkbox"/> |
| Мощная швабра PS 40                                   | 17 | 2.643-245.0  | Щетка PS 40 имеет 3 интегрированных сопла высокого давления. Можно быстро очищать любые поверхности. Идеально подходит для лестниц и краевых участков.  | <input type="checkbox"/> |
| T 550 T-Racer насадка для плоских поверхностей        | 18 | 2.643-251.0  | Насадка для очистки больших плоских поверхностей T 550 позволяет совершать уборку без брызг. Позволяет обрабатывать очищаемые поверхности чистящими средствами. Можно использовать для уборки угловых, плоских и вертикальных поверхностей. | <input type="checkbox"/> |
| Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 350 | 19 | 2.643-252.0  | С насадкой T-Racer можно очищать любые плоские поверхности без брызг или возможностью запачкать другие предметы. Также можно почистить вертикальные поверхности.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>МОЕЧНЫЕ ЩЕТКИ И ГУБКИ</b>                          |    |              |   |                          |
| Моечная щетка «3 в 1» WB 7 Plus                       | 20 | 2.644-374.0  | Разносторонние возможности благодаря продуманной комбинации функций: моечная щетка «3 в 1» WB 7 Plus сочетает в себе сопло для пенной чистки, веерное сопло высокого давления и щетку с мягкой щетиной.                                     | <input type="checkbox"/> |
| Мощная щетка WB 150                                   | 21 | 2.643-237.0  | Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистки чувствительных поверхностей. Эффективное сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30% времени.   | <input type="checkbox"/> |
| Вращающаяся щетка WB 120                              | 22 | 2.644-060.0  | Вращающаяся моечная щетка для очистки любых гладких поверхностей (лакированных, стеклянных или полимерных). Оснащается сменными насадками, легко и быстро заменяемыми при помощи встроенного разблокирующего рычажка.                       | <input type="checkbox"/> |
| Вращающаяся щетка WB 130                              | 23 | 2.644-286.0  | Вращающаяся моечная щетка со сменной насадкой эффективно очищает различные гладкие поверхности (лакированные, стеклянные или полимерные). Быстрая замена насадок осуществляется при помощи встроенного разблокирующего рычажка.             | <input type="checkbox"/> |
| Вращающаяся щетка WB 120                              | 24 | 2.644-061.0  | Идеальное решение для очистки гладких лакированных, стеклянных или полимерных поверхностей: вращающаяся моечная щетка со сменными насадками.  | <input type="checkbox"/> |
| Вращающаяся щетка                                     | 25 | 2.644-288.0  | Эффективное решение для очистки гладких лакированных, стеклянных или полимерных поверхностей: вращающаяся моечная щетка со сменной насадкой.  | <input type="checkbox"/> |
| WB 120 Car & Bike                                     | 26 | 2.644-129.0  | Для бережной очистки автомобилей и мотоциклов: вращающаяся моечная щетка с инновационной сменной насадкой Car & Bike из мягкого микроволокна. Насадка допускает машинную стирку при температуре до 60 °C.                                   | <input type="checkbox"/> |
| Вращающаяся щетка WB 130 Car & Bike                   | 27 | 2.644-287.0  |   | <input type="checkbox"/> |
| Мягкая щетка WB 60                                    | 28 | 2.643-233.0  | Мягкая щетка для очистки больших площадей, например, автомобилей, лодок, автодомов, рольставней и пр. Рабочая ширина 248 мм.  | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.    ○ Чистящее средство.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К 7 СОМПАКТ

### 1.447-050.0



|  |    | № для заказа | Описание   |                          |
|--|----|--------------|--|--------------------------|
| <b>МОЕЧНЫЕ ЩЕТКИ И ГУБКИ</b>                           |    |              |  |                          |
| Щетка для мойки колесных дисков                        | 29 | 2.643-234.0  | Идеальная щетка для мойки труднодоступных мест. Щетина расположена на 360° и вода подается под таким же углом. Идеальный результат обеспечен.  | <input type="checkbox"/> |
| Моечная щетка  | 30 | 6.903-276.0  | Стандартная моечная щетка с эргономичной ручкой и мягкой щетиной для тщательной и бережной очистки всех поверхностей. Подходит к аппаратам K 2 – K 7.  | <input type="checkbox"/> |
| Моечная щетка *Basic Line                              | 31 | 2.642-783.0  | Not for AKRU   | <input type="checkbox"/> |
| Адаптер для соединения с садовым шлангом               | 32 | 2.640-732.0  | Адаптер для присоединения любых моечных щеток и губок Kärcher к садовым шлангам с системой быстроразъемного соединения.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>ДЛЯ ПРОМЫВКИ ТРУБ</b>                               |    |              |  |                          |
| Комплект для промывки труб и водосточных желобов PC 20 | 33 | 2.642-240.0  | Комплект для промывки труб и желобов с шлангом высокого давления 20 метров работает от мойки высокого давления. Легко справится с засором труб, сливов и желобов. Напор воды обеспечивает самопроизвольное перемещение промывочной головки и тщательную очистку засоренных желобов, труб и стоков. | <input type="checkbox"/> |
| Комплект для промывки труб PC 15                       | 34 | 2.637-767.0  | Комплект для промывки труб, в который входит шланг 15 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.   | <input type="checkbox"/> |
| Комплект для промывки труб PC 7,5                      | 35 | 2.637-729.0  | Комплект для промывки труб со шлангом длиной 7,5 м для эффективной прочистки засорившихся труб, стояков и канализационных линий.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>ПЕННАЯ НАСАДКА</b>                                  |    |              |  |                          |
| Насадка для пенной чистки FJ 6                         | 36 | 2.643-147.0  | Пенная насадка Керхер FJ 6 (0,6 л) для создания густой пены. Для автомобилей, мотоциклов и т.д. Также можно использовать пенную насадку для обработки фасадов из камня или дерева.   | <input type="checkbox"/> |
| Пенное сопло FJ 3                                      | 37 | 2.643-150.0  | Пенное сопло FJ 3 (0,3 л) для очистки с помощью пены (например, Ultra Foam Cleaner). Для автомобилей, мотоциклов и т.д., а так же для нанесения чистящего средства на каменные и деревянные поверхности и фасады.  | <input type="checkbox"/> |
| Набор с насадкой Connect 'n' Clean и UFC               | 38 | 2.643-142.0  | Набор с пенной насадкой и специальным чистящим средством.  | <input type="checkbox"/> |
| Насадка для пенной чистки 1 л. K-Parts                 | 39 | 9.837-960.0  | Насадка для создания пены K-Parts (1 л). Густая пена поможет отмыть мотоциклы, автомобили. С помощью насадки также можно обрабатывать каменные и деревянные поверхности.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>ГОТОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ</b>               |    |              |  |                          |
| Комплект для мойки автомобиля                          | 40 | 2.643-551.0  | Новый практичный комплект для мойки автомобилей и мотоциклов и других транспортных средств включает все принадлежности, необходимые для оптимальной очистки мотоцикла со всех сторон. Подходит для любых аппаратов высокого давления серий K 2 – K 7   | <input type="checkbox"/> |
| <b>ПРОЧЕЕ</b>  |    |              |  |                          |
| Всасывающий шланг SH 5                                 | 41 | 2.643-100.0  | Экологичный 5-метровый всасывающий шланг для отбора воды из альтернативных источников (бочек с дождевой водой и т. п.).  | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг SH 3                                 | 42 | 2.643-101.0  | Всасывающий шланг 3 м для забора воды из альтернативных источников, например, из бочки с дождевой водой.   | <input type="checkbox"/> |

Входит в комплект поставки
  Доступные аксессуары.
  Чистящее средство.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К 7 СОМПАКТ

### 1.447-050.0



|   |    | № для заказа | Описание   |                                     |
|---|----|--------------|--|-------------------------------------|
| <b>ПРОЧЕЕ</b>   |    |              |  |                                     |
| Комплект для гидроабразивной чистки   | 43 | 2.638-792.0  | Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.   | <input type="checkbox"/>            |
| Водяной фильтр  | 44 | 4.730-059.0  | Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.  | <input type="checkbox"/>            |
| Фильтр для воды   | 45 | 2.642-794.0  | Фильтр для воды защищает насос аппарата высокого давления от загрязненной воды.  | <input type="checkbox"/>            |
| Поворотный адаптер  | 46 | 2.644-257.0  | Поворотный адаптер, позволяющий устранять петли, образуемые шлангом высокого давления, обеспечивает удобную и безопасную работу. Подходит к любым шлангам с разъемом Quick Connect со стороны пистолета.   | <input type="checkbox"/>            |
| Комплект колец круглого сечения   | 47 | 2.640-729.0  | Комплект для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.   | <input type="checkbox"/>            |
| Органайзер Kärcher  | 48 | 2.641-630.0  | Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа. Гарантирует постоянное нахождение принадлежностей под рукой и оберегает моющие щетки от деформации щетины.             | <input type="checkbox"/>            |
| <b>ШЛАНГИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ</b>   |    |              |  |                                     |
| <b>Шланги на замену: шланги с защитой от перекручивания Quick Connect</b>                         |    |              |  |                                     |
| Шланг H 10 Q PremiumFlex с системой Anti-Twist  | 49 | 2.643-585.0  | Инновационный шланг с защитой от перекручивания. 10 метров с системой Quick Connect. Для аппаратов серии K 2 – K 7. Не подходит для аппаратов с барабаном для шланга или аппаратов Full Control K 4 – K 7.   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска</b>                      |    |              |  |                                     |
| Шланг высокого давления H 9 Q с разъемами Quick Connect   | 50 | 2.641-721.0  | Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher K 2 – K 7 начиная с 2009г. выпуска, у которых шланг присоединяется к быстродействующим разъемам пистолета и аппарата с помощью системы Quick Connect. 9м, 180 бар, 60 градусов.                    | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Комплект быстроразъемного соединения для моек с 1992 года</b>                                  |    |              |  |                                     |
| Комплект адаптеров для удлинительного шланга  | 51 | 2.643-037.0  | Адаптер для присоединения удлинительного шланга с резьбовыми разъемами к аппарату высокого давления с системой Quick Connect (кроме аппаратов с барабаном для шланга).   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Удлинительный шланг высокого давления: для аппаратов, оборудованных системой Quick Connect</b> |    |              |  |                                     |
| Удлинительный шланг ХН 10 Q с разъемами Quick Connect   | 52 | 2.641-710.0  | Высококачественный удлинительный шланг высокого давления длиной 10 м (DN 8) для расширения радиуса действия аппарата. С длительным сроком службы. Для аппаратов классов K 3 – K 7, оснащенных разъемами Quick Connect.                             | <input type="checkbox"/>            |
| Удлинительный шланг ХН 6 Q с разъемами Quick Connect  | 53 | 2.641-709.0  | Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстродействующим разъемом (начиная с 2008 г.). Для аппаратов серии K 2 – K 7. 6 м.                                   | <input type="checkbox"/>            |
| Удлинительный шланг ХН 10 QR, Quick Connect, резиновый  | 54 | 2.641-708.0  | Высококачественный резиновый удлинительный шланг высокого давления длиной 10 м со стальным армированием для увеличения срока службы. Для аппаратов классов K 3 – K 7 (с 2008 г.), оснащенных разъемами Quick Connect и пистолетом Better или Best. | <input type="checkbox"/>            |
| <b>ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ШЛАНГОВ</b>  |    |              |  |                                     |
| Катушка со шлангом HR 7.315 Kit 5/8"  | 55 | 2.645-165.0  | Катушка со шлангом в комплекте. Со съемной катушкой, большим ящиком для принадлежностей и фиксатором для распылителя или пистолета. С широким набором принадлежностей.   | <input type="checkbox"/>            |
| Тележка со шлангом 5/8" HT 3.420 (в комплекте)  | 56 | 2.645-167.0  | Тележка для шланга с ручкой для перемещения, с регулировкой по высоте, угловым соединительным ниппелем, свободно вращающейся кривошипной рукояткой и инновационной системой складывания. В сборе.  | <input type="checkbox"/>            |

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.    ○ Чистящее средство.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К 7 СОМПАКТ

### 1.447-050.0



|  | № для заказа | Описание    |  |                          |
|--|--------------|-------------|--|--------------------------|
| <b>ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ШЛАНГОВ</b>                                     |              |             |  |                          |
| Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"                       | 57           | 2.645-164.0 | Поливочная станция со съемным барабаном для шланга, держателями для распылителей и насадок, а также большим ящиком для принадлежностей и фиксатором для распылителей с удлиняющей трубкой. В широкой комплектации.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>ШЛАНГИ</b>  |              |             |  |                          |
| Комплект со шлангом для подключения аппарата высокого давления | 58           | 2.645-156.0 | Комплект для подключения KÄRCHER, шланг PrimoFlex 3/4 – 10м, 2 универсальных конектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба  | <input type="checkbox"/> |
| Комплект со шлангом для крана без резьбы                       | 59           | 2.645-258.0 | Этот набор позволит без особых трудностей подключиться к крану без резьбы. В комплект входит все необходимое, чтобы подключиться к крану: шланг PrimoFlex 1/2" 10 метров, два конектора, один из которых с аквастопом и адаптер для круглых кранов без резьбы.   | <input type="checkbox"/> |
| Шланг PrimoFlex® 1/2" (20 м)                                   | 60           | 2.645-138.0 | Садовый шланг PrimoFlex® 1/2", реализуется только бухтой 20м, давление на разрыв: 24 бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья   | <input type="checkbox"/> |
| Шланг PrimoFlex® 3/4" (25 м)                                   | 61           | 2.645-142.0 | Высококачественный садовый шланг PrimoFlex® (3/4") длиной 25 м. Армирован устойчивой к давлению тканью. Безопасен для здоровья. Давление разрыва 24 бар. Высокая термостойкость: от 0 до +40 °С.   | <input type="checkbox"/> |
| Шланг Performance Plus 1/2" -20m                               | 62           | 2.645-318.0 | Садовый шланг Performance Plus диаметром 1/2" и длиной 20 метров. Устойчивый к перекручиванию. Давление на разрыв 45 бар. Не содержит вредных веществ. Термостойкость от -20 до +60 °С.  | <input type="checkbox"/> |
| Шланг Performance Plus 3/4" -25m                               | 63           | 2.645-322.0 | Садовый шланг Performance Plus диаметром 3/4", длиной 25 м. Удобный, долговечный и устойчивый к атмосферным воздействиям, а так же особо прочный и гибкий, чрезвычайно устойчивый к перегибам.   | <input type="checkbox"/> |
| Шланг Performance Premium 1/2" -20m                            | 64           | 2.645-324.0 | Садовый шланг Performance Premium длиной 20 м, диаметром 1/2" с анти-торсионной технологией и давлением на разрыв до 45 бар. Инновационный шланг очень гибкий и устойчивый к перегибам.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>СОЕДИНИТЕЛИ И КОННЕКТОРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЛИВА</b>              |              |             |  |                          |
| Универсальный коннектор Plus                                   | 65           | 2.645-193.0 | Универсальный пластиковый коннектор Plus. Совместим со всеми стандартными шлангами.  | <input type="checkbox"/> |
| Универсальный коннектор Plus с аквастопом                      | 66           | 2.645-194.0 | Коннектор с аквастопом Plus совместим со всеми стандартными шлангами.  | <input type="checkbox"/> |
| Универсальный коннектор с аквастопом                           | 67           | 2.645-192.0 | Универсальный пластиковый коннектор с аквастопом подходит ко всем стандартным шлангам.   | <input type="checkbox"/> |
| Универсальный коннектор  | 68           | 2.645-191.0 | Совместим со всеми стандартными шлангами.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА</b>                         |              |             |  |                          |
| Универсальное чистящее средство RM 626                         | 69           | 6.295-753.0 | Интенсивное чистящее средство для применения в аппаратах высокого давления Kärcher. Содержит новый очищающий компонент, легко удаляющий стойкие масляно-жировые и минеральные загрязнения даже при растворении в холодной воде. Может использоваться для выполнения любых работ вокруг дома и в саду, а также для мойки автомобилей. | <input type="radio"/>    |
| Универсальное чистящее средство RM 555                         | 70           | 6.295-357.0 | Высокоэффективное средство для легкого удаления масляных, жировых и минеральных загрязнений с садовой мебели, автомобилей, фасадов и любых водостойких поверхностей.   | <input type="radio"/>    |

Доступные аксессуары.  Чистящее средство.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К 7 СОМПАКТ

### 1.447-050.0



|  |    | № для заказа | Описание  |                       |
|--|----|--------------|---|-----------------------|
| <b>УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА</b>                     |    |              |   |                       |
| Universal cleaner RM 553                                   | 71 | 6.296-181.0  | Высокоэффективное средство для легкого удаления масляных, жировых и минеральных загрязнений с садовой мебели, автомобилей, фасадов и любых водостойких поверхностей.  | <input type="radio"/> |
| <b>ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЧИСТОТЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ</b>        |    |              |   |                       |
| Автомобильный шампунь «3 в 1» RM 610                       | 72 | 6.295-750.0  | Высокоэффективный шампунь с уникальной формулой «3 в 1», включающей активный очищающий компонент и компоненты для быстрой сушки поверхностей и придания им блеска. Гарантирует одновременные очистку, уход и защиту. Обеспечивает бережную мойку любых автомобилей.   | <input type="radio"/> |
| Автомобильный шампунь RM 619                               | 73 | 6.294-029.0  | Слабощелочное пенообразующее средство для тщательной очистки автомобилей. Безопасно для окружающей среды, не повреждает лакированные и пластмассовые поверхности.   | <input type="radio"/> |
|  | 74 | 6.295-360.0  |   | <input type="radio"/> |
| Ultra Foam Cleaner RM 615                                  | 75 | 6.295-743.0  | Средство с интенсивным пенообразованием содержит новый активный очищающий компонент, легко и быстро удаляющий с транспортных средств масла, смазки и все типичные дорожные загрязнения. Не содержит фосфатов, не повреждает обрабатываемые материалы.                 | <input type="radio"/> |
|  | 76 | 6.295-744.0  |   | <input type="radio"/> |
| Средство для мойки двухколесных транспортных средств RM 44 | 77 | 6.295-763.0  | Предназначено для мойки мотоциклов, мотороллеров или велосипедов и бережного и эффективного удаления продуктов износа шин, уличной грязи, масляных и прочих загрязнений. Удобно в применении благодаря гелеобразной формуле.  | <input type="radio"/> |
| RM 527 средство для пенной чистки                          | 78 | 6.295-603.0  | Средство с интенсивным пенообразованием содержит новый активный очищающий компонент, легко и быстро удаляющий с транспортных средств масла, смазки и все типичные дорожные загрязнения. Не содержит фосфатов, не повреждает обрабатываемые материалы. Объем 5 литров. | <input type="radio"/> |
| Ultra Foam Cleaner RM 527                                  | 79 | 6.296-173.0  |   | <input type="radio"/> |
| Концентрированный автомобильный шампунь RM 562             | 80 | 6.295-843.0  | Концентрированный автомобильный шампунь для бережной мойки автомобиля. Эффективно удаляет загрязнения от масла, жира, соли и уличной пыли с лакокрасочного покрытия, стекла, пластика и хрома. В разведенном виде позволяет получить 5 л чистящего средства.          | <input type="radio"/> |
| Car shampoo 3-in-1 RM 610 + Interior cleaner RM 651        | 81 | 6.296-169.0  | Автомобильный шампунь RM 610 обеспечивает бережную мойку с превосходным результатом и быстрое последующее высыхание. Продукт выполняет одновременно функции защиты и ухода. Прилагается пробная емкость со средством для чистки салона RM 651.                        | <input type="radio"/> |
| Средство для удаления следов насекомых RM 618              | 82 | 6.295-761.0  | Бережно удаляет следы насекомых с лакового покрытия, решетки радиатора, зеркал заднего вида, стекол и пластмассовых деталей.  | <input type="radio"/> |
| Средство для чистки автомобильных стекол RM 650            | 83 | 6.296-105.0  | Очищает автомобильные стекла и зеркала, не оставляя на них разводов и бликов. Надежно удаляет дорожную грязь, следы насекомых и отпечатки пальцев. С антистатическим эффектом, замедляющим повторное загрязнение.   | <input type="radio"/> |
| Средство для чистки салона RM 651                          | 84 | 6.296-106.0  | Очищает и освежает все поверхности в салоне автомобиля: от панели приборов и дисплея до резиновых уплотнений и обивки (тканевой или из искусственной кожи). С антистатическим эффектом и эффектом нейтрализации запахов.  | <input type="radio"/> |

Доступные аксессуары.  Чистящее средство.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К 7 COMPACT

1.447-050.0



|   |  | № для заказа   | Описание   |                       |
|---|--|----------------|--|-----------------------|
| <b>ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЧИСТОТЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ</b>             |  |                |  |                       |
| Средство для ухода за панелью приборов с матовым блеском RM 652 |  | 85 6.296-107.0 | Обеспечивает эффективные уход и защиту любым полимерным и резиновым поверхностям. Восстанавливает структуру поверхностей, делает их приятными на ощупь, придает шелковисто-матовый блеск, водо- и грязеотталкивающие свойства.   | <input type="radio"/> |
| Восковая полироль RM 660  |  | 86 6.296-108.0 | Обеспечивает интенсивную очистку с одновременным формированием консервирующего слоя, устойчивого к мойке и атмосферным воздействиям. Удаляет мелкие потертости и царапины, возвращает лакокрасочному покрытию исходный блеск.  | <input type="radio"/> |
| Средство для чистки колесных дисков Premium RM 667              |  | 87 6.296-048.0 | Быстродействующая формула для максимально эффективной очистки всех стандартных колесных дисков от любой уличной грязи. Изменение оттенка сигнализирует об окончании необходимого времени воздействия.  | <input type="radio"/> |
| Летняя стеклоomyвающая жидкость (концентрат 1:100) RM 672       |  | 88 6.296-110.0 | Концентрат летней стеклоomyвающей жидкости, не оставляющей на стеклах разводов и бликов. Эффективно удаляет следы насекомых и птичий помет. Расход: 250 мл для приготовления 25 л рабочего раствора.   | <input type="radio"/> |
| <b>ВОКРУГ ДОМА</b>  |  |                |  |                       |
| <b>Очистка камня и уход за ним</b>                              |  |                |  |                       |
| Средство для чистки камня и фасадов «3 в 1» RM 611              |  | 89 6.295-765.0 | Высокоэффективное средство для чистки каменных поверхностей и фасадов с уникальной формулой «3 в 1», включающей активный очищающий компонент и компоненты для защиты от повторного загрязнения и атмосферных воздействий. Гарантирует одновременные очистку, уход и защиту. Может использоваться для обработки любых каменных стен, террас и фасадов.  | <input type="radio"/> |
| Средство для чистки камня и фасадов RM 623                      |  | 90 6.295-359.0 | Легко удаляет сажу, пыль, масляно-жировые и атмосферные загрязнения с каменных и алюминиевых фасадов, каменных террас и прочих каменных поверхностей.  | <input type="radio"/> |
| RM 564 Patio & Deck Cleaner, концентрат                         |  | 91 6.295-842.0 | Концентрат Patio & Deck Cleaner для бережной чистки деревянных и каменных покрытий на балконах и террасах. Эффективно удаляет загрязнения от масла, жира, эмульсий и саж. В разведенном виде позволяет получить 5 л чистящего средства.  | <input type="radio"/> |
| <b>Очистка деревянных поверхностей и уход за ними</b>           |  |                |  |                       |
| Средство для чистки древесины «3 в 1» RM 612                    |  | 92 6.295-757.0 | Высокоэффективное средство для чистки древесины с уникальной формулой «3 в 1», включающей не только активный очищающий компонент, но и компоненты для интенсивного ухода и защиты от УФ-излучения. Гарантирует одновременные очистку, уход и защиту. Подходит для очистки любых обработанных и необработанных деревянных поверхностей на открытом воздухе.   | <input type="radio"/> |
| Средство для чистки древесины RM 624                            |  | 93 6.295-361.0 | Подходит для очистки любых обработанных или необработанных водостойких деревянных поверхностей, например, садовой мебели, деревянных полов и террас. Обеспечивает исключительно бережную очистку.  | <input type="radio"/> |
| <b>Очистка пластмассы и уход за покрытием</b>                   |  |                |  |                       |
| Средство для чистки пластмасс «3 в 1» RM 613                    |  | 94 6.295-758.0 | Высокоэффективное средство для чистки пластмасс с уникальной формулой «3 в 1», включающей активный очищающий компонент и компоненты для защиты материала и предотвращения его выцветания. Гарантирует одновременные очистку, уход и защиту. Может применяться для чистки садовой мебели, пластиковых оконных рам и других полимерных поверхностей.   | <input type="radio"/> |
| Средство для чистки пластмасс RM 625                            |  | 95 6.295-358.0 | Для тщательной очистки садовой мебели, садового инвентаря, пластиковых оконных рам и других полимерных поверхностей. Обеспечивает исключительно бережную очистку.  | <input type="radio"/> |
| <b>Glas Finisher</b>  |  |                |  |                       |
| Glas Finisher 3 в 1 для аппаратов высокого давления, 1 л        |  | 96 6.295-474.0 | Экономит время и силы: Средство для чистки стекол Glas Finisher «3 в 1» не оставляет полос и пятен на стеклах, обеспечивает длительный эффект чистоты и прекрасно подходит для обработки больших стеклянных поверхностей (например, окон зимних садов или стеклянных фасадов). Формула средства препятствует повторному загрязнению и не оказывает негативного воздействия на стекла с покрытиями. | <input type="radio"/> |

Чистящее средство.