

BD 50/40 RS BP PACK

Аккумуляторная поломойно-всасывающая машина с площадкой для оператора BD 50/40 RS Bp Pack. За счет высокой маневренности эффективна для уборки не только больших площадей, но и узких проходов и заставленных помещений.



№ для заказа

1.533-171.0

- С дисковой щеткой
- Инновационная система поворота балки
- Включая батареи и зарядное устройство (для 1.533-171.0)

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4039784917040
Рабочая ширина щеток	мм	510
Ширина всасывающей балки	мм	691
Объем баков для чистой / грязной воды	л	40 / 40
Теор. производительность по площади	м²/ч	2805
Практ. производительность по площади	м²/ч	2000
Частота вращения щетки	об/мин	180
Давление прижима щетки	г/см² / кг	20 / 26
Батарея	В / Ач	36 / 76
Тип батареи		необслуживаемая
Время работы от комплекта батареек	ч	макс. 2,5
Уровень звукового давления	дБ(А)	60
Расход воды	л/мин	1,5
Тяговый двигатель	Вт	157
Тип привода		Батарея
Привод		Тяговый двигатель
Параметры электросети для зарядного устройства	В / Гц	230 / 50 – 60
Полная нормативная масса	кг	330
Размеры (Д × Ш × В)	мм	1118 × 691 × 1316

Комплектация

Дисковая щетка	■
Всасывающая балка, изогнутая	■
Батарея и зарядное устройство включены в комплект	■
Мощный тяговый привод	■
Автоматическое отключение подачи воды	■
Электромагнитные клапаны	■
Система 2 резервуаров	■

■ Входит в комплект поставки

Необходим инструктаж по обращению с аппаратом.



Простота управления

- Простота использования
- Режим ecoefficiency сохраняет время, энергию, воду и чистящие средства



Опция автоматического заполнения


- Машина просто подключается к системе водоснабжения. Подача воды автоматически прерывается когда машина полностью заполняется
- Это экономит время, так как оператор в то же время может быть занят другими делами

Дозирующая система DS 3

- Для предотвращения перерасхода. Доступно как опция.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ BD 50/40 RS ВР РАСК

1.533-171.0



	№ для заказа	Описание	
ВСАСЫВАЮЩИЕ БАЛКИ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ			
Уплотнительные полосы для всасывающих балок			
Комплект скоб CS2, с прорезями, маслостойкий, 1010 мм	1	8.640-375.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Уплотнительные полосы, 1010 мм	2	8.640-378.0	Комплект из передней и задней уплотнительных полос, из натурального каучука, с прорезями. Длина 1010 мм. <input type="checkbox"/>
Всасывающая балка в сборе			
Изогнутая всасывающая балка, 691 мм, изогнутый	3	8.633-816.0	Изогнутая всасывающая балка с опорными роликами. Длина 691 мм. С маслостойкими уплотнительными полосами из прозрачного полиуретана. <input checked="" type="checkbox"/>
ТЯГОВЫЕ БАТАРЕИ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА			
Батареи			
Комплект батарей, 36 V, 76 Ah, необслуживаемая	4	2.815-103.0	Комплект батарей с напряжением 36 В и емкостью 76 Ач (С5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых гелевых батарей. <input checked="" type="checkbox"/>
Батареи, 12 V, 76 Ah, необслуживаемая	5	6.654-093.0	Гелевая тяговая батарея, не требующая обслуживания. На 12 В/76 А*ч (5 ч). Для машин 24 В требуются 2 батареи, для машин 36 В 3 батареи. <input checked="" type="checkbox"/>
Зарядные устройства			
Зарядные устройства, 36 V	6	6.654-276.0	Для батарей 3 × 6.654-093.0. <input checked="" type="checkbox"/>
Аксессуары для батарей			
Комплект для установки батарей	7	4.036-106.0	Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает 1 присоединительный и 2 соединительных кабеля. <input checked="" type="checkbox"/>
ДИСКОВЫЕ ЩЕТКИ ДЛЯ МАШИН ВД			
Дисковые щетки, средний, синий, 508 мм	8	8.600-042.0	Средней жесткости, для решения всех обычных задач уборки. <input checked="" type="checkbox"/>
Дисковые щетки, очень мягкий, Белый, 508 мм	9	8.628-387.0	Очень мягкая дисковая щетка (508 мм) белого цвета. Для очистки чувствительных напольных покрытий и полировки. С щетиной из нейлона. <input type="checkbox"/>
Дисковые щетки, жесткий, черный, 508 мм	10	8.600-043.0	Жесткая, для общей чистки и удаления сильных загрязнений. Только для нечувствительных покрытий. <input type="checkbox"/>
ПАДЫ ДЛЯ МАШИН ВД / ПРИВОДНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ ПАДОВ			
Микроволоконные пады			
Микроволоконный пад, Белый, 508 мм	11	6.371-271.0	Дисковый пад из микроволокна для бережного и тщательного удаления серого налета. Прекрасно подходит для чистки керамогранита. <input type="checkbox"/>
Пады			
Пады, белые, 508 мм, мягкий, Белый, 508 мм	12	6.371-320.0	Мягкий пад без абразивного материала для полировки до блеска. <input type="checkbox"/>
Пады, средне мягкий, красный, 508 мм	13	6.369-079.0	Красный стандартный дисковый пад для регулярной поддерживающей уборки. <input type="checkbox"/>
Пады, средне жесткий, зеленый, 508 мм	14	6.369-078.0	Зеленый абразивный дисковый пад для общей чистки, а также удаления стойких загрязнений. <input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ BD 50/40 RS BP PACK

1.533-171.0



		№ для заказа	Описание	
ПАДЫ ДЛЯ МАШИН BD / ПРИВОДНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ ПАДОВ				
Пады				
Пады, жесткий, черный, 508 mm	15	6.369-077.0	Черный дисковый паd повышенной абразивности для общей чистки нечувствительных напольных покрытий с особенно стойкими загрязнениями.	<input type="checkbox"/>
Абразивный паd SPP, жесткий, коричневый, 508 mm	16	2.639-258.0	Дисковый паd повышенной абразивности для удаления и восстановления защитных слоев без применения чистящих средств.	<input type="checkbox"/>
Приводной диск для падов				
Падодержатели, 508 mm	17	8.600-041.0	Для чистки с помощью падов. С быстросъемной муфтой, пластиной с зацепами и центрирующим замком.	<input type="checkbox"/>
Алмазные пады				
Алмазные пады, толстый, Белый, 508 mm	18	6.371-260.0	Белый алмазный дисковый паd грубой зернистости для обработки твердых напольных покрытий. Удаляет мелкие царапины и создает чистую, равномерную матовую основу для последующей обработки желтым алмазным дисковым паdom.	<input type="checkbox"/>
Алмазные пады, средний, желтый, 508 mm	19	6.371-261.0	Желтый алмазный дисковый паd для очистки твердых напольных покрытий и ухода за ними. Формирует поверхность с шелковисто-матовым блеском, которая может быть дополнительно отполирована зеленым алмазным дисковым паdom.	<input type="checkbox"/>
Алмазные пады, тонкий, зеленый, 508 mm	20	6.371-240.0	Зеленый алмазный дисковый паd мелкой зернистости для полировки напольных покрытий, допускающих полировку. Придает поверхностям зеркальный блеск и может также использоваться для кристаллизации.	<input type="checkbox"/>
Меламиновые пады				
Меламиновые пады	21	6.371-025.0	Белый меламиновый дисковый паd для промежуточной и общей чистки твердых напольных покрытий с микропористой структурой, например керамогранита. Может использоваться и для удаления серого налета.	<input type="checkbox"/>
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МАШИН BR / BD				
Другое				
МК ecolzero	22	5.388-133.0	Инициатива ecolzero для «уборки без влияния на климат»: В целях компенсации выбросов CO ₂ , образующихся в процессе эксплуатации машины, мы поддерживаем проекты по защите климата, реализуемые по всему миру.	<input type="checkbox"/>
Заправочный шланг	23	6.680-124.0	Шланг длиной 1500 mm с универсальной воронкой облегчает заправку машины из водопроводного крана. Подходит ко всем распространенным водопроводным кранам.	<input type="checkbox"/>
Системы дозирования RM				
Система дозирования чистящего средства DS 3	24	2.641-811.0	Присоединяемая к водопроводному крану система дозирования для заполнения бака для чистой воды раствором чистящего средства заданной концентрации. Может использоваться в сочетании с монтажным комплектом системы заправки водой. С обратным клапаном по стандарту DIN EN 1717.	<input type="checkbox"/>
МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ				
Прочие наборы				
Монтажный комплект дополнительных отбойных роликов для всасывающей балки	25	4.035-619.0	Дополнительные отбойные ролики, не оставляющие следов, для монтажа на концах всасывающей балки. Эффективно предотвращают заклинивание всасывающей балки при контакте с поддонами, основаниями стеллажей и т. п.	<input type="checkbox"/>
РАСПЫЛИТЕЛИ				
Напорный пульверизатор	26	6.394-409.0		<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.