

BR 55/40 RS BP PACK

Аккумуляторная поломойно-всасывающая машина с площадкой для оператора BR 55/40 RS Bp Pack. За счет высокой маневренности эффективна для уборки не только больших площадей, но и узких проходов и заставленных помещений. Роликовая щетка незаменима и особо эффективна для очистки структурированных напольных покрытий.



№ для заказа

1.533-173.0

- С двумя роликовыми щетками
- Включает подметальное приспособление
- Включает батарею и зарядное устройство (для 1.533-173.0)

Технические характеристики


Штрих-код (EAN)		4039784917064
Рабочая ширина щеток	мм	550
Ширина всасывающей балки	мм	716
Объем баков для чистой / грязной воды	л	40 / 40
Теор. производительность по площади	м²/ч	3025
Практ. производительность по площади	м²/ч	2200
Частота вращения щетки	об/мин	1200
Давление прижима щетки	кг	24 – 315
Батарея	В / Ач	36 / 76
Тип батареи		необслуживаемая
Время работы от комплекта батареек	ч	макс. 2,5
Уровень звукового давления	дБ(А)	60
Расход воды	л/мин	1,5
Тяговый двигатель	Вт	157
Тип привода		Батарея
Привод		Тяговый двигатель
Параметры электросети для зарядного устройства	В / Гц	230 / 50 – 60
Полная нормативная масса	кг	330
Размеры (Д × Ш × В)	мм	1118 × 691 × 1316

Комплектация

Цилиндрические щетки	■
Всасывающая балка, изогнутая	■
Батарея и зарядное устройство включены в комплект	■
Мощный тяговый привод	■
Автоматическое отключение подачи воды	■
Подметальное устройство	■
Система 2 резервуаров	■


■ Входит в комплект поставки

Необходим инструктаж по обращению с аппаратом.



Компактные размеры

- Большая область обзора начиная с 30 см впереди от машины. Для тщательной уборки
- Компактные размеры позволяют использовать в узких проходах, а также обеспечивают простоту хранения и транспортировки.



С функцией подметания

- Мелкий мусор поднимается двумя роликовыми щетками встречного вращения и перебрасывается в контейнер для мусора
- Мелкий мусор предварительно собирается 2 роликовыми щетками что обеспечивает хороший сбор воды




Простота управления

- Простота использования
- Режим ecoefficiency сохраняет время, энергию, воду и чистящие средства

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ BR 55/40 RS BP PACK

1.533-173.0



		№ для заказа	Описание	
ТЯГОВЫЕ БАТАРЕИ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА				
Батареи				
Комплект батарей, 36 V, 76 Ah, необслуживаемая	1	2.815-103.0	Комплект батарей с напряжением 36 В и емкостью 76 Ач (С5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых гелевых батарей.	■
Батареи, 12 V, 76 Ah, необслуживаемая	2	6.654-093.0	Гелевая тяговая батарея, не требующая обслуживания. На 12 В/76 А*ч (5 ч). Для машин 24 В требуются 2 батареи, для машин 36 В 3 батареи.	■
Зарядные устройства				
Зарядные устройства, 36 V	3	6.654-276.0	Для батарей 3 × 6.654-093.0.	■
Аксессуары для батарей				
Комплект для установки батарей	4	4.036-106.0	Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает 1 присоединительный и 2 соединительных кабеля.	■
ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ЩЕТКИ ДЛЯ МАШИН BR				
Цилиндрическая щетка, средний, красный, 550 mm	5	4.035-184.0	Цилиндрическая щетка, средней жесткости, красного цвета. Длина: 550 мм. Для выполнения любых обычных задач уборки. Подходит также для чувствительных напольных покрытий. С щетиной из полипропилена, толщиной 0,4 мм, длиной 20 мм.	■
Цилиндрическая щетка, мягкий, Белый, 550 mm	6	4.762-409.0	Цилиндрическая щетка, очень мягкая, белого цвета. Длина: 550 мм. С износостойкой звездообразной муфтой. Для очистки чувствительных напольных покрытий и полировки. Щетина: из полиамида, толщиной 0,3 мм, длиной 20 мм.	□
Цилиндрическая щетка, высокий/низкий, оранжевый, 550 mm	7	4.762-410.0	Цилиндрическая щетка, с переменной высотой профиля, средней жесткости, оранжевого цвета. Длина: 550 мм. С износостойкой звездообразной муфтой. Для чистки структурированных напольных покрытий и глубоких швов. Щетина: из полиамида, толщиной 0,6 мм, длиной 15 – 20 мм.	□
Цилиндрическая щетка, жесткий, зеленый, 550 mm	8	4.762-411.0	Цилиндрическая щетка, жесткая, зеленого цвета. Длина: 400 мм. С износостойкой звездообразной муфтой. Для чистки сильно загрязненных напольных покрытий и общей чистки. Щетина: из полиамида с карборундом, толщиной 0,6 мм, длиной 20 мм.	□
Цилиндрическая щетка, очень жесткий, черный, 550 mm	9	4.762-412.0	Очень жесткая, для общей чистки и удаления очень сильных загрязнений, только для нечувствительных напольных покрытий.	□
ОЧИСТКА ЗАКРЫЛКОВ				
Комплект уплотнительных полос	10	4.035-404.0	Маслостойкие уплотнительные полосы, устанавливаемые с боковых сторон щеточной головки.	■
ВСАСЫВАЮЩИЕ БАЛКИ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ				
Уплотнительные полосы для всасывающих балок				
Уплотнительные полосы, ребристый, маслостойкий, 870 mm	11	6.273-294.0	Комплект из передней и задней уплотнительных полос длиной 870 мм. Ребристые маслостойкие уплотнительные полосы изготовлены из прозрачного износостойкого полиуретана.	■
ПАДЫ ДЛЯ МАШИН BR / ВАЛЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПАДОВ				
Микроволоконная насадка				
Цилиндрические щетки из микроволокна, 550 mm	12	4.114-010.0	Мировая премьера: Цилиндрические щетки из микроволокна сочетают великолепные чистящие свойства микроволокна с преимуществами технологии цилиндрических щеток. В сочетании с валом для роликовых падов 4.762-415.0.	□
Вал для крепления падов				
Вал для роликовых падов, 550 mm	13	4.762-415.0	Для крепления роликовых падов или щеток из микроволокна.	□
Пады				
Втулка с роликовым падом, мягкий, желтый, 530 mm	14	6.369-732.0	Для полировки и химической чистки гладких напольных покрытий. В сочетании с валом для роликовых падов 4.762-415.0.	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ BR 55/40 RS Bp PACK

1.533-173.0



	№ для заказа	Описание		
ПАДЫ ДЛЯ МАШИН BR / ВАЛЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПАДОВ				
Пады				
Втулка с роликовым падом, средний, красный, 530 мм	15	6.369-734.0	Для чистки гладких напольных покрытий. В сочетании с валом для роликовых падов 4.762-415.0.	<input type="checkbox"/>
Втулка с роликовым падом, жесткий, зеленый, 530 мм	16	6.369-733.0	Для общей чистки и удаления стойких загрязнений с гладких напольных покрытий. В сочетании с валом для роликовых падов 4.762-415.0.	<input type="checkbox"/>
Роликовый пад, мягкий, желтый	17	6.369-451.0		<input type="checkbox"/>
Роликовый пад, жесткий, зеленый	18	6.369-452.0		<input type="checkbox"/>
Роликовый пад, средний, красный	19	6.369-453.0		<input type="checkbox"/>
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МАШИН BR / BD				
Другое				
МК ecolzero	20	5.388-133.0	Инициатива ecolzero для «уборки без влияния на климат»: В целях компенсации выбросов CO ₂ , образующихся в процессе эксплуатации машины, мы поддерживаем проекты по защите климата, реализуемые по всему миру.	<input type="checkbox"/>
Заправочный шланг	21	6.680-124.0	Шланг длиной 1500 мм с универсальной воронкой облегчает заправку машины из водопроводного крана. Подходит ко всем распространенным водопроводным кранам.	<input type="checkbox"/>
Системы дозирования RM				
Система дозирования чистящего средства DS 3	22	2.641-811.0	Присоединяемая к водопроводному крану система дозирования для заполнения бака для чистой воды раствором чистящего средства заданной концентрации. Может использоваться в сочетании с монтажным комплектом системы заправки водой. С обратным клапаном по стандарту DIN EN 1717.	<input type="checkbox"/>
МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ				
Прочие наборы				
Монтажный комплект дополнительных отбойных роликов для всасывающей балки	23	4.035-619.0	Дополнительные отбойные ролики, не оставляющие следов, для монтажа на концах всасывающей балки. Эффективно предотвращают заклинивание всасывающей балки при контакте с поддонами, основаниями стеллажей и т. п.	<input type="checkbox"/>
РАСПЫЛИТЕЛИ				
Напорный пульверизатор	24	6.394-409.0		<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.