

IVC 60/12-1 TACT EC

Компактный промышленный пылесос с автоматической системой очистки фильтра и износостойким бесщеточным электродвигателем с электронным управлением, рассчитанным на непрерывную работу. Идеальное решение для сбора образующейся на производстве мелкой пыли – в т. ч. и в стационарном варианте.



Made in Germany



№ для заказа

1.576-102.0

- Антистатическое исполнение
- Отключение при заполнении мусоросборника жидкостью
- Предварительный циклонный сепаратор

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4039784463714
Параметры электросети	~ / В / Гц	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Расход воздуха	л/с / м³/ч	62,5 / 225
Разрежение	мбар / кПа	244 / 24,4
Объем мусоросборника	л	60
Материал мусоросборника		из нержавеющей стали
Потребляемая мощность	кВт	1,2
Способ сбора		Электрический
Площадь поверхности фильтра	м²	0,95
Номин. диаметр соединения		НД 70
Номин. диаметр принадлежностей		НД 50 / НД 40
Уровень звукового давления	дБ(А)	74
Масса (без принадлежностей)	кг	59
Размеры (Д × Ш × В)	мм	970 × 690 × 995

Комплектация

Фильтр	Плоский складчатый фильтр
Принадлежности в комплекте поставки	нет
Автомат. уровневый выключатель	■
Сливной шланг	Шасси с механизмом опускания
■ Входит в комплект поставки	



Аппарат предназначен для непрерывной работы

- Износостойкие бесконтактные двигатели с электронным коммутатором, минимальный ресурс которых составляет 5000 ч, идеально подходят для эксплуатации в 3 смены.

Автоматическая система очистки фильтра Tact

- Самоочистка обоих фильтров обеспечивается мощными пневматическими импульсами. Автоматизированный процесс очистки гарантирует стабильность силы всасывания.

Мусоросборник с механизмом разгрузки

- Мусоросборник с механизмом опускания обеспечивает легкую утилизацию тяжелого мусора.




ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



		№ для заказа	Описание	
ПЛОСКИЙ СКЛАДЧАТЫЙ ФИЛЬТР (СТАНДАРТНЫЙ, VIA С ДО УРОВНЯ ПЫЛИ КЛАССА M)				
Бумажные плоские складчатые фильтры				
Плоский складчатый фильтр, бумажный	1	6.907-276.0	Плоский складчатый фильтр категории M из бумажного материала с нанопокрытием. Оптимален для сбора мелкой пыли и сухого мусора.	<input type="checkbox"/>
Политетрафторэтиленовые плоские складчатые фильтры				
Плоский складчатый фильтр, ПТФЭ	2	6.907-449.0	Из полиэфирного холста с политетрафторэтиленовым покрытием, испытан по классу M, для пылесосов Tact [®] . Отлично подходит для сбора липких материалов.	<input type="checkbox"/>
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СЕРИИ T / NT				
Мембранный / матерчатый фильтр				
Фильтр-свеча Wood, NT 65/2, NT 75/2	3	2.414-003.0	Фильтр-свеча Wood из текстильного материала с ПТФЭ-покрытием. С коричневой этикеткой. Для безопасного сбора больших объемов древесной и волокнистой пыли при помощи 2-моторных пылесосов серии Tact NT 65/2 и NT 75/2.	<input type="checkbox"/>
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ				
Универсальный держатель принадлежностей	4	9.989-789.0	Универсальный держатель принадлежностей для удобного хранения удлинительных трубок на корпусах промышленных пылесосов Kärcher серий IVC, IVM и IVS.	<input type="checkbox"/>
РУКОЯТКИ				
Рукоятка DN 40	5	9.977-679.0		<input type="checkbox"/>
Рукоятка из нерж. стали, DN 40	6	9.989-036.0	Изогнутая электропроводная рукоятка из нержавеющей стали. Угол 45°, внутренний конус DN 40.	<input type="checkbox"/>
Изогнутый переходник алюминий 45° DN40	7	9.989-544.0	Изогнутая (45°) алюминиевая рукоятка, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Изогнутый переходник алюминий 45° DN50	8	9.989-547.0	Рукоятка с изгибом 45°. Алюминиевая, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Рычаг высококачественная сталь AISI 304	9	9.989-896.0		<input type="checkbox"/>
	10	9.989-897.0		<input type="checkbox"/>
Рычаг прямой высококачественная сталь A	11	9.989-898.0		<input type="checkbox"/>
	12	9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
Поручень карбон DN-F40	13	9.989-916.0		<input type="checkbox"/>
Поручень карбон DN-F50	14	9.989-917.0		<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



	№ для заказа	Описание	
РУКОЯТКИ			
Поручень карбон 110° DN-F40	15 9.989-918.0		<input type="checkbox"/>
Поручень карбон 110° DN-F50	16 9.989-919.0		<input type="checkbox"/>
УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ			
Удлинительная трубка 850 мм, DN 40	17 9.977-525.0	Удлинительная трубка из нержавеющей стали, электропроводная, DN 40. Длина 850 мм.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, из нерж. стали, 850 мм, DN 40	18 9.989-039.0		<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, из нерж. стали, 850 мм, DN 50	19 9.988-114.0	Электропроводная удлинительная трубка из нержавеющей стали. С внутренним конусом DN 50.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, из карбона, 1500 мм, DN 40	20 9.989-552.0		<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, из карбона, 1500 мм, DN 50	21 9.989-553.0		<input type="checkbox"/>
Всасывающая трубка, высококачественная А	22 9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
	23 9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Всасывающая трубка, карбон 1500 мм DN-F4	24 9.989-920.0		<input type="checkbox"/>
Всасывающая трубка, карбон 1500 мм DN-F5	25 9.989-921.0		<input type="checkbox"/>
Всасывающая трубка, алюминий высокая тем	26 9.989-928.0		<input type="checkbox"/>
	27 9.989-929.0		<input type="checkbox"/>
	28 9.989-930.0		<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



	№ для заказа	Описание	
УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ			
Всасывающая трубка, алюминий высокая тем	29	9.989-931.0	<input type="checkbox"/>
	30	9.989-932.0	<input type="checkbox"/>
	31	9.989-933.0	<input type="checkbox"/>
АДАПТЕРЫ / ПЕРЕХОДНИКИ / РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ			
Адаптеры для принадлежностей			
Адаптер для принадлежностей DN 50, на DN 51	32	9.989-603.0	Адаптер из стали для принадлежностей DN 50, на DN 51. Электропроводный. <input type="checkbox"/>
Адаптер для принадлежностей DN 51, на DN 50	33	9.989-601.0	Адаптер из стали для присоединения принадлежностей DN 51, на DN 50. Электропроводный. <input type="checkbox"/>
Адаптер для принадлежностей DN 50 – DN 61	34	9.989-602.0	Адаптер из стали для принадлежностей DN 50, на DN 61. Электропроводный. <input type="checkbox"/>
Адаптер для принадлежностей DN 61, на DN 50	35	9.989-604.0	Адаптер из стали для присоединения принадлежностей DN 61, на DN 50. Электропроводный. <input type="checkbox"/>
Сужающие / расширяющие переходники			
Сужающий адаптер DN 70 – DN 50	36	9.977-772.0	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер DN 70 – DN 40	37	9.989-690.0	Электропроводный переходник из стали для перехода с DN 70 на DN 40. <input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер DN 50 – DN 40	38	9.981-231.0	Сужающий адаптер с DN 50 на DN 40. Материал: сталь. Электропроводный. <input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер DN 70 – DN 50, из нерж. стали	39	9.989-712.0	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер DN 70 – DN 40, из нерж. стали	40	9.989-713.0	<input type="checkbox"/>
Переходник, из нерж. стали AISI 304	41	9.989-893.0	<input type="checkbox"/>
Расширяющие адаптеры			
Расширяющий адаптер DN 40 – DN 50	42	9.981-936.0	Адаптер для перехода с наружного конуса DN 40 на внутренний конус DN 50. Материал: сталь. Электропроводный. <input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



36–37, 43



44



45–46



47–48



49, 79



50–53



54–55



56

	№ для заказа	Описание		
АДАПТЕРЫ / ПЕРЕХОДНИКИ / РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ				
Расширяющие адаптеры				
Расширяющий адаптер DN 50 – DN 70	43	9.981-921.0	Адаптер для перехода с наружного конуса DN 50 на внутренний конус DN 70. Материал: сталь. Электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Распределители				
Тройник DN 70 – DN 50	44	9.989-611.0	Электропроводный распределитель из стали, DN 70 / DN 50 / DN 50.	<input type="checkbox"/>
Тройник, из нерж. стали AISI 304	45	9.989-894.0		<input type="checkbox"/>
	46	9.989-895.0		<input type="checkbox"/>
ШЛАНГИ				
Шланги из ПВХ				
Шланг PVC DN40 3 м	47	9.989-647.0	Шланг из ПВХ, DN 40 Термостойкий (до 85 °С), электропроводный. Длина 3 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг PVC DN40 5 м	48	9.989-614.0	Электропроводный шланг из ПВХ, DN 40. Термостойкий (до 85 °С). Длина: 5 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг из ПВХ, DN 40, 15 м, без соединительных элементов	49	9.989-633.0	Шланг из ПВХ без соединительных элементов, DN 40. Электропроводный, термостойкий (до 85 °С). Длина: 15 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг PVC DN40 3 м	50	9.989-962.0		<input type="checkbox"/>
Шланг PVC DN40 5 м	51	9.989-963.0		<input type="checkbox"/>
Шланг PVC DN50 3 м	52	9.989-964.0		<input type="checkbox"/>
Шланг PVC DN50 5 м	53	9.989-965.0		<input type="checkbox"/>
Шланги из этилвинилацетата				
Шланг из ЭВА, DN 40, 3 м	54	9.988-088.0	Электропроводный шланг, DN 40. Для использования при температуре до 65 °С, длина: 3 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг из ЭВА, DN 40, 5 м	55	9.988-089.0	Электропроводный шланг, DN 40, 5 м. Для использования при температуре до 65 °С. Длина: 5 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг из ЭВА, DN 40, 15 м, без соединительных элементов	56	9.989-630.0	Шланг из ЭВА без соединительных элементов, DN 40. Электропроводный, термостойкий (до 65 °С). Длина: 15 м.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



57-60



61



62-63



64-65



66



67-70

	№ для заказа	Описание	
ШЛАНГИ			
Шланги из этилвинилацетата			
Шланг EVA DN40 3 м	57	9.989-982.0	<input type="checkbox"/>
Шланг EVA DN40 5 м	58	9.989-983.0	<input type="checkbox"/>
Шланг EVA DN50 3 м	59	9.989-984.0	<input type="checkbox"/>
Шланг EVA DN50 5 м	60	9.989-985.0	<input type="checkbox"/>
Монтажные комплекты для шлангов			
Монтажный комплект для шланга DN 40	61	9.989-627.0	Многоэлементный комплект для соединения шлангов, DN 40. <input type="checkbox"/>
Шланг соединение комплект DN40	62	9.989-986.0	<input type="checkbox"/>
Шланг соединение комплект DN50	63	9.989-987.0	<input type="checkbox"/>
Шланги из полиуретана			
Шланг PU DN40 3 м	64	9.989-617.0	Маслостойкий электропроводный шланг из полиуретана, DN 40. Пригоден для сбора абразивных материалов. Термостойкий (до 80 °C). Длина: 3 м. <input type="checkbox"/>
Шланг PU DN40 5 м	65	9.989-618.0	Маслостойкий электропроводный шланг из полиуретана, DN 40. Пригоден для сбора абразивных материалов. Термостойкий (до 80 °C). Длина: 5 м. <input type="checkbox"/>
Шланг из полиуретана, DN 40, 15 м, без соединительных элементов	66	9.989-637.0	Шланг из полиуретана без соединительных элементов, DN 40. Электропроводный, термостойкий (до 80 °C). Длина: 15 м. <input type="checkbox"/>
Шланг PU DN40 3 м	67	9.989-966.0	<input type="checkbox"/>
Шланг PU DN40 5 м	68	9.989-967.0	<input type="checkbox"/>
Шланг PU DN50 3 м	69	9.989-968.0	<input type="checkbox"/>
Шланг PU DN50 5 м	70	9.989-969.0	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



71–75



77–78



49, 79



80–84

	№ для заказа	Описание	
ШЛАНГИ			
Шланги из полиуретана			
Шланг PU FDA DN40 3 м	71	9.989-970.0	<input type="checkbox"/>
Шланг PU FDA DN40 5 м	72	9.989-971.0	<input type="checkbox"/>
Шланг PU FDA DN40 15 м	73	9.989-972.0	<input type="checkbox"/>
Шланг PU FDA DN50 3 м	74	9.989-973.0	<input type="checkbox"/>
Шланг PU FDA DN50 5 м	75	9.989-974.0	<input type="checkbox"/>
Шланг PU FDA DN50 15 м	76	9.989-975.0	<input type="checkbox"/>
Шланги из металла и полиуретана			
Шланг ME-PU DN40 3 м	77	9.989-621.0	<input type="checkbox"/>
Шланг из металла и полиуретана, DN 40, 5 м	78	9.989-622.0	<input type="checkbox"/>
Шланг из металла и полиуретана, DN 40, 15 м, без соединительных элементов	79	9.989-640.0	<input type="checkbox"/>
Шланг ME DN40 3 м	80	9.989-976.0	<input type="checkbox"/>
Шланг ME DN40 5 м	81	9.989-977.0	<input type="checkbox"/>
Шланг без подсоединение ME DN40 15 м	82	9.989-978.0	<input type="checkbox"/>
Шланг ME DN50 3 м	83	9.989-979.0	<input type="checkbox"/>
Шланг ME DN50 5 м	84	9.989-980.0	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



86–87




88–89



90–91



92–93




94, 100



95, 101



97, 103



98, 104

	№ для заказа	Описание	
ШЛАНГИ			
Шланги из металла и полиуретана			
Шланг без подсоединение ME DN50 15 m	85	9.989-981.0	<input type="checkbox"/>
НАСАДКИ			
Стандартные насадки			
Стандартная насадка из ПВХ, DN 40	86	9.989-674.0	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка из ПВХ, DN 50	87	9.989-673.0	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, силиконовая, DN 40	88	9.988-401.0	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, силиконовая, DN 50	89	9.988-402.0	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, резиновая, обрезная, DN 40	90	9.989-677.0	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, резиновая, обрезная, DN 50	91	9.989-675.0	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, алюминиевая, DN 40	92	9.980-748.0	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, алюминиевая, DN 50	93	9.980-749.0	<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA blue DN-F4	94	9.989-835.0	<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA green DN-F	95	9.989-836.0	<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA red DN-F40	96	9.989-837.0	<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA transparen	97	9.989-838.0	<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA white DN-F	98	9.989-839.0	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



	№ для заказа	Описание	
НАСАДКИ			
Стандартные насадки			
Стандарт форсунка силикон FDA yellow DN-	99	9.989-840.0	<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA blue DN-F5	100	9.989-841.0	<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA green DN-F	101	9.989-842.0	<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA red DN-F50	102	9.989-843.0	<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA transparen	103	9.989-844.0	<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA white DN-F	104	9.989-845.0	<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA yellow DN-	105	9.989-846.0	<input type="checkbox"/>
Эластичные стандартные насадки			
Стандартная насадка из ПВХ, эластичная, DN 40	106	9.981-420.0	Эластичная круглая насадка, из оцинкованной стали, электропроводная, с резиновым мундштуком, DN 30. <input type="checkbox"/>
Стандартная насадка из ПВХ, эластичная, DN 50	107	9.981-421.0	Эластичная круглая насадка, из оцинкованной стали, электропроводная, DN 50, с резиновым мундштуком DN 30. <input type="checkbox"/>
Стандартная эластичная угловая насадка 90°, из полипропилена, DN 40	108	9.981-429.0	Эластичная электропроводная угловая насадка DN 40 длиной 800 мм. <input type="checkbox"/>
Насадки для пола			
Насадка для пола, алюминиевая, 370 мм, DN 40	109	9.989-683.0	Насадка для пола, 370 мм, из алюминия. Электропроводная. DN 40. <input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, электропроводная, 370 мм, DN 40	110	9.989-682.0	
Насадка для пола, алюминиевая, электропроводная, 370 мм, DN 50	111	9.987-612.0	Электропроводная универсальная насадка для пола шириной 370 мм, DN 50. <input type="checkbox"/>
Насадка для пола, из нержавеющей стали, электропроводная, 370 мм, DN 40	112	9.989-558.0	Универсальная насадка для пола (370 мм), электропроводная, DN 40. <input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



		№ для заказа	Описание	
НАСАДКИ				
Насадки для пола				
Резиновая полоска к насадке для пола, маслостойкая, 220 мм	113	9.981-923.0	Резиновая полоска с пластмассовой планкой к насадке для пола, ширина 220 мм.	<input type="checkbox"/>
Резиновая полоска к насадке для пола, 370 мм	114	9.981-914.0	Резиновая полоска с профилированной планкой к насадке для пола, ширина 370 мм.	<input type="checkbox"/>
Резиновая полоска к насадке для пола, 500 мм	115	9.981-915.0	Маслостойкая резиновая полоска с профилированной планкой к насадке для пола, ширина 500 мм.	<input type="checkbox"/>
Щеточная полоска к насадке для пола, электропроводная, 370 мм	116	9.984-939.0	Электропроводная резиновая полоска к насадке для пола, ширина 370 мм.	<input type="checkbox"/>
Щеточная полоска к насадке для пола, 500 мм	117	9.980-764.0	Комплект щеточных полосок к насадке для пола 500 мм, с профилированной планкой.	<input type="checkbox"/>
Пол форсунка высококачественная сталь А	118	9.989-861.0		<input type="checkbox"/>
Пол форсунка силикон AISI 316L blue	119	9.989-862.0		<input type="checkbox"/>
Floor форсунка высококачественная сталь	120	9.989-863.0		<input type="checkbox"/>
	121	9.989-864.0		<input type="checkbox"/>
	122	9.989-865.0		<input type="checkbox"/>
	123	9.989-866.0		<input type="checkbox"/>
	124	9.989-867.0		<input type="checkbox"/>
	125	9.989-868.0		<input type="checkbox"/>
	126	9.989-869.0		<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



126–127



128–129



130–131



132, 133, 194



135



136–137



138–139



140–143

	№ для заказа	Описание	
НАСАДКИ			
Насадки для пола			
Floor форсунка высококачественная сталь	127	9.989-870.0	<input type="checkbox"/>
	128	9.989-871.0	<input type="checkbox"/>
	129	9.989-872.0	<input type="checkbox"/>
	130	9.989-914.0	<input type="checkbox"/>
	131	9.989-915.0	<input type="checkbox"/>
	132	9.989-934.0	<input type="checkbox"/>
	133	9.989-935.0	<input type="checkbox"/>
Floor форсунка алюминий 400 mm DN-F40	134	9.989-936.0	<input type="checkbox"/>
Floor форсунка алюминий 400 mm DN-F50	135	9.989-937.0	<input type="checkbox"/>
Щелевые насадки			
Щелевая насадка, из полипропилена, 15 × 145 мм, DN 40	136	9.988-116.0	Плоская универсальная щелевая насадка, из пластика, электропроводная, DN 42. <input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, из полипропилена, 15 × 145 мм, DN 50	137	9.988-117.0	Плоская универсальная щелевая насадка, из пластика, электропроводная, DN 52. <input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, из полиуретана, 19 × 160 мм, DN 40	138	9.981-483.0	Щелевая насадка из полиуретана, DN 40. <input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, из полиуретана, 22 × 175 мм, DN 50	139	9.981-482.0	Щелевая насадка из полиуретана, DN 50. <input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, 17 × 120 мм, DN 40	140	9.989-680.0	Электропроводная щелевая насадка, 17 × 120 мм. DN 40. <input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



140–143



144



145



146, 148



147



149–150



151–152



153–154

	№ для заказа	Описание	
НАСАДКИ			
Щелевые насадки			
Щелевая насадка, 25 × 120 мм, DN 40	141	9.989-678.0	Электропроводная щелевая насадка, 25 × 120 мм. DN 40. <input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, 18 × 120 мм, DN 50	142	9.981-442.0	Электропроводная щелевая насадка из листовой стали, DN 50, с шириной щели 17 мм. <input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, 25 × 120 мм, DN 50	143	9.981-465.0	Электропроводная щелевая насадка из листовой стали, DN 50, с шириной щели 25 мм. <input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, из нержавеющей стали, 17 × 120 мм, DN 40	144	9.989-193.0	Щелевая насадка из нержавеющей стали, DN 50. <input type="checkbox"/>
Эластичные щелевые насадки			
Эластичная щелевая насадка, силиконовая, 65 мм, DN 50	145	9.988-403.0	Эластичная щелевая насадка из силикона, DN 50. <input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, эластичная, 20 × 45 мм, DN 40	146	9.981-423.0	Гибкая щелевая насадка, из оцинкованной стали, электропроводная, с шириной прорези 20 мм, DN 40. <input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, эластичная, 12 × 45 мм, DN 50	147	9.981-424.0	Эластичная электропроводная оцинкованная щелевая насадка, DN 50, с шириной щели 13 мм. <input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, эластичная, 20 × 45 мм, DN 50	148	9.981-425.0	Гибкая щелевая насадка, из оцинкованной стали, электропроводная, с шириной прорези 20 мм, DN 50. <input type="checkbox"/>
Насадка для щелей форсунка гибкий silico	149	9.989-847.0	<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка гибкий Silikon FDA tra	150	9.989-848.0	<input type="checkbox"/>
Насадки для чистки поверхностей			
Насадка для чистки поверхностей, силиконовая, 120 мм, DN 40	151	9.988-118.0	Электропроводная угловая резиновая насадка, DN 40, пригодна для работы с пищевыми продуктами. <input type="checkbox"/>
Насадка для чистки поверхностей, силиконовая, 120 мм, DN 50	152	9.988-119.0	Электропроводная угловая резиновая насадка, DN 50, пригодна для работы с пищевыми продуктами. <input type="checkbox"/>
Насадка для чистки поверхностей, алюминиевая, 150 мм, DN 40	153	9.989-666.0	Насадка для чистки поверхностей, 150 мм, из алюминия. DN 40. <input type="checkbox"/>
Насадка для чистки поверхностей, алюминиевая, 150 мм, DN 50	154	9.989-665.0	Насадка для чистки поверхностей, 150 мм, из алюминия. DN 50. <input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



155-156



157-158



159-160



161-162



163-164



165-166



167



168

	№ для заказа	Описание	
НАСАДКИ			
Насадки для чистки поверхностей			
Резина форсунка силикон FDA blue DN-F40	155	9.989-849.0	<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA blue DN-F4	156	9.989-850.0	<input type="checkbox"/>
	157	9.989-851.0	<input type="checkbox"/>
	158	9.989-852.0	<input type="checkbox"/>
	159	9.989-853.0	<input type="checkbox"/>
	160	9.989-854.0	<input type="checkbox"/>
	161	9.989-855.0	<input type="checkbox"/>
	162	9.989-856.0	<input type="checkbox"/>
	163	9.989-857.0	<input type="checkbox"/>
	164	9.989-858.0	<input type="checkbox"/>
	165	9.989-859.0	<input type="checkbox"/>
166	9.989-860.0	<input type="checkbox"/>	
Насадки для чистки отверстий			
Насадка для очистки отверстий, DN 40	167	9.989-671.0	<input type="checkbox"/>
Насадка для очистки отверстий, угловая (60°), DN 40	168	9.989-669.0	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



		№ для заказа	Описание	
НАСАДКИ				
Насадки для чистки отверстий				
Насадка для очистки отверстий, угловая (90°), DN 40	169	9.989-667.0	Изогнутая на 90° насадка для очистки глухих отверстий, диаметром 60 мм. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Насадка для очистки отверстий, изогнутая (90°), с удлинителем (200 мм), DN 40	170	9.989-670.0	Изогнутая на 90° насадка для очистки глухих отверстий, диаметром 48 мм. DN 40.	<input type="checkbox"/>
ЩЕТКИ				
Стандартные щеточные насадки				
Стандартная щетка, 40 мм, DN 40	171	9.981-431.0	Плоская щеточная насадка, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Стандартная щетка, 40 мм, DN 50	172	9.981-432.0	Плоская щеточная насадка, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Насадки-кисти				
Щеточная насадка, Ø 82 мм, DN 40	173	9.989-609.0	Электропроводная щеточная насадка диаметром 82 мм. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Щеточная насадка, Ø 82 мм, DN 50	174	9.989-608.0	Электропроводная щеточная насадка диаметром 82 мм. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Кисть FDA blue ø 75 mm DN-F40	175	9.989-873.0		<input type="checkbox"/>
Кисть FDA blue ø 75 mm DN-F50	176	9.989-874.0		<input type="checkbox"/>
Кисть FDA green ø 75 mm DN-F40	177	9.989-875.0		<input type="checkbox"/>
Кисть FDA green ø 75 mm DN-F50	178	9.989-876.0		<input type="checkbox"/>
Кисть FDA red ø 75 mm DN-F40	179	9.989-877.0		<input type="checkbox"/>
Кисть FDA red ø 75 mm DN-F50	180	9.989-878.0		<input type="checkbox"/>
Кисть FDA white ø 75 mm DN-F40	181	9.989-879.0		<input type="checkbox"/>
Кисть FDA white ø 75 mm DN-F50	182	9.989-880.0		<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



	№ для заказа	Описание	
ЩЕТКИ			
Насадки-кисти			
Кисть FDA yellow ø 75 mm DN-F40	183	9.989-881.0	<input type="checkbox"/>
Кисть FDA yellow ø 75 mm DN-F50	184	9.989-882.0	<input type="checkbox"/>
Щетки для чистки поверхностей			
Щеточная насадка для чистки поверхностей, полипропиленовая, 24 мм, DN 40	185	9.989-610.0	Электрорпроводная щеточная насадка для чистки поверхностей. DN 40. <input type="checkbox"/>
Щеточная насадка для чистки поверхностей, 300 мм, DN 40	186	9.981-911.0	Щеточная насадка <input type="checkbox"/>
Щеточная насадка для чистки поверхностей, 300 мм, DN 50	187	9.981-912.0	
Щетки для цилиндрических предметов			
Цилиндр щетка ø 100 mm F-DN40	188	9.989-922.0	<input type="checkbox"/>
Цилиндр щетка ø 200 mm F-DN40	189	9.989-923.0	<input type="checkbox"/>
Цилиндр щетка ø 100 mm F-DN50	190	9.989-925.0	<input type="checkbox"/>
Цилиндр щетка ø 200 mm F-DN50	191	9.989-926.0	<input type="checkbox"/>
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СЕПАРАТОР			
Предварительные сепараторы			
Предварительный сепаратор Tc Op, для жидкостей, 125 л, DN 70	192	9.989-686.0	Предварительный сепаратор 125 л, DN 70. <input type="checkbox"/>
ACCESORY SETS			
Для сбора твердых веществ / пыли			
Набор хлебопекарная печь чистка DN50	193	9.989-938.0	<input type="checkbox"/>
Набор хлебопекарная печь чистка DN40	194	9.989-939.0	<input type="checkbox"/>
Набор продукты питания DN40	195	9.989-940.0	<input type="checkbox"/>
Набор продукты питания DN50	196	9.989-941.0	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.