

## KM 130/300 R D

Дизельная, с гидравлическим тяговым приводом промышленная уборочная машина KM 130/300 R D с тремя колесами заднего рулевого управления. Для решения трудных задач в строительстве, металлургии, литейном и других производствах с большим количеством отходов. Эта машина легко очистит заводскую территорию как от пыли, так и от производственных отходов.



Made in Europe



Артикул

1.186-120.0

- Высокая рабочая и транспортная скорость
- Простая замена щеточного валика без инструментов
- Тяговый привод и подметальная система полностью гидравлические

### Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4039784521131
Тип вождения		Дизель
Тяговый привод		Четырехтактный двигатель
Производитель двигателя		Янмар
Драйв – производительность	кВ	15,8
Макс. площадь производительность	м²/ч	13000
Рабочая ширина	мм	1000
Рабочая ширина с 1 боковой щеткой	мм	1300
Рабочая ширина с двумя боковыми щетками	мм	1550
Контейнер для отходов	л	300
Альпинистская способность	%	18
Рабочая скорость	км/ч	10
Фильтровать области	м²	5,5
Вес (с аксессуарами)	кг	951
Вес, готовый к использованию	кг	951
Размеры (Д x Ш x В)	мм	2040 × 1330 × 1430

### Комплектация

Руководство по очистке фильтра	■
Регулируемый основной подметальный ролик	■
Усилитель руля	■
Регулировка объема всасывания	■
Принцип совка	■
Тяговый привод вперед	■
Тяговый привод назад	■
Всасывание	■
гидр. высокая свалка	■
Наружное использование	■
Индикатор батареи	■
Счетчик прошедшего времени	■
Функция подметания, может быть отключена	■
Боковая щетка, автоматически раскладывается	■

■ Включено в комплект поставки

Пользователи должны пройти обучение работе с этим устройством.



## Прочная конструкция

- Прочная стальная рама.
- Износостойкие промышленные двигатели с водяным охлаждением.
- Полностью гидравлический тяговый привод.



## Эффективный фильтр для длительного срока службы


- Плоский складчатый фильтр площадью 5,5 м<sup>2</sup>.
- Эффективная очистка фильтра двойным скребком.
- Для уборки без пыли.



## Исключительное удобство для пользователя

- Концепция управления EASY Operation.
- Удобный доступ в кабину.
- Исключительная простота обслуживания.

## АКСЕССУАРЫ КМ 130/300 R D 1.186-120.0



	Артикул	Описание	
<b>БОКОВЫЕ ЩЕТКИ</b>			
<b>Стандартная боковая щетка</b>			
Стандартная боковая щетка	1 6.987-083.0	С влагостойкой универсальной щетиной, долговечная, для любых поверхностей.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Жесткая боковая щетка</b>			
Жесткая боковая щетка	2 6.905-773.0	Для удаления налипшей грязи на открытом воздухе, влагостойкая, с легким абразивным эффектом	<input type="checkbox"/>
<b>Боковая щетка со стальной щетиной</b>			
Боковая щетка со стальной щетиной	3 6.905-619.0	Для зачистки и удаления мха, абразивная, только для наружной уборки	<input type="checkbox"/>
<b>Мягкая боковая щетка</b>			
Мягкая боковая щетка	4 6.905-620.0	Для удаления мелкой пыли с любых поверхностей, влагостойкая, для внутренней и наружной уборки	<input type="checkbox"/>
<b>МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ПОДМЕТАЛЬНЫХ МАШИН</b>			
<b>Осветительное оборудование</b>			
Дорожное осветительное оборудование	5 2.851-941.7	Комплект осветительного оборудования для движения по дорогам. Включает проблесковый маячок, фары, указатели поворотов, фонари сигнала торможения, систему аварийной световой сигнализации и звуковой сигнал.	<input type="checkbox"/>
Дорожное осветительное оборудование для монтажа на кабине	6 2.852-201.7	Для получения допуска к движению машины КМ 130/300 R D по дорогам. Комплект для установки на кабине включает проблесковый маячок, фары, указатели поворотов, фонари сигнала торможения, систему аварийной световой сигнализации и звуковой сигнал.	<input type="checkbox"/>
Сертификат TÜV	7 2.851-982.7	Для получения допуска к движению по дорогам общего пользования (в ФРГ).	<input type="checkbox"/>
<b>Подметально-всасывающее оборудование</b>			
Держатель для установки пылесоса NT 22/1 Ар Вр на КМ 105/180 R	8 2.852-814.0	Держатель для установки аккумуляторного пылесоса влажной и сухой уборки NT 22/1 Ар Вр на промышленных подметальных машинах КМ 105/180 R. Его применение позволяет производить очистку угловых участков и промежутков одновременно с механизированной уборкой пола.	<input type="checkbox"/>
<b>Прочие монтажные комплекты</b>			
Комфортабельное сиденье	9 6.373-014.0	Сиденье с повышенным уровнем комфорта.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit ram protection КМ 130/300 R	10 2.852-620.0		<input type="checkbox"/>
<b>СИСТЕМА РАЗБРЫЗГИВАНИЯ ВОДЫ (CITY CLEANER)</b>			
Система увлажнения боковых щеток, 50 л	11 2.851-281.0	Система увлажнения боковых щеток для связывания пыли. Состоит из бака для воды (50 л) из нержавеющей стали и форсунок, устанавливаемых на боковых щетках.	<input type="checkbox"/>
<b>КАБИНЫ И ЗАЩИТНЫЕ НАВЕСЫ</b>			
<b>Защитный навес</b>			
Защитный навес к КМ 130/300 R D	12 2.852-595.0		<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки  Доступные аксессуары