



NT 30/1 Tact Te Adv L

Фаворит у рабочих мастеров среди пылесосов для влажной и сухой уборки: Kärcher NT 30/1 Tact Te Adv с розеткой для подключения электроинструмента (с автоматическим режимом включения/выключения) и системой очистки фильтра Tact для непрерывной работы. Данная модель уже включает в комплекте поставки аксессуары из электропроводных материалов всасывающий шланг 4 м. и антистатическое колено.



1 Автоматическая система очистки фильтра Tact

- Фильтр автоматически очищается мощными пневматическими импульсами без потери пылесосом силы всасывания.
- Не имеющий аналогов на рынке фильтр со сроком службы равным сбору 180 кг мелкой пыли

2 Колено шланга с заслонкой для регулировки всасывания и резиновой накладкой

- Новый адаптер колена шланга обеспечивает оптимальное соединение с электроинструментом
- Сила всасывания может регулироваться поворотным кольцом на колене шланга

3 Розетка с автоматическим включением/выключением

- Аппараты версии Te оснащены штепсельной розеткой с автоматикой включения / выключения и полностью заземлены.

4 Удобные боковые отсеки для хранения щелевой насадки и колена шланга

- Интегрированный отсек для хранения асессуаров обеспечивает укладку таким образом, что они не могут быть потеряны и всегда наготове.

NT 30/1 Tact Te Adv L

- Плоский складчатый фильтр из Полиэстера PES
- Антистатическая система
- Автоматика включения / выключения для работы с электроинструментами

Технические характеристики

Номер для заказа	1.148-281.0	
Штрих-код (EAN)	4054278476421	
Расход воздуха	л/с	74
Разрежение	мбар / кПа	254 / 25,4
Объем мусоросборника	л	30
Макс. потребляемая мощность	Вт	1380
Номин. диаметр принадлежностей		НД 35
Уровень звукового давления	дБ	69
Материал мусоросборника	Пластмасса	
Количество турбин	1	
Частота	Гц	50-60
Напряжение	В	220-240
Масса	кг	13,5
Размеры (длина x ширина x высота)	мм	560 x 370 x 580

Комплектация

Всасывающий шланг	м	4	Степень защиты	I
Фильтр-мешок		из нетканого материала	Поворотный ролик с тормозом	■
Насадка для пола для влажной и сухой уборки	мм	360		
Щелевая насадка		■		
Муфта для присоединения электроинструментов		■		
Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема		■		
Автоматика включения / выключения для работы с электроинструментами		■		
Антистатическая система		■		
Плоский складчатый фильтр		из полиэфирного шелка		
■ Входит в комплект поставки.				

NT 30/1 Tact Te Adv L 1.148-281.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации									
Мешок для отходов 10-частичное PE	1	2.889-158.0	10 шт.						<input checked="" type="checkbox"/>
Плоский складчатый фильтр (из полиэфира шелка)									
Плоский складчатый фильтр, из полиэфира шелка	2	6.904-360.0	1 шт.					Плоский складчатый фильтр (BIA-C, категория пыли M) из стойкого к гниению полиэфира нетканого материала, прекрасно подходящий для сбора влажного и абразивного мусора. Стандартный фильтр для пылесосов NT 35/1 Eco BS и NT 55/1 Eco BS.	<input checked="" type="checkbox"/>
Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)									
Флисовые мешки	3	2.889-154.0	5 шт.					Фильтр-мешки из нетканого материала. Класс пыли - M.	<input checked="" type="checkbox"/>
Пластмассовое колено									
Изогнутый переходник комплектный упаковка	4	2.889-168.0	1 шт.	НД 35					<input checked="" type="checkbox"/>
Изогнутый переходник упакованный NW35 2K	5	2.889-170.0	1 шт.	НД 35					<input type="checkbox"/>
Изогнутый переходник упакованный NW40 1K	6	2.889-171.0	1 шт.	НД 40					<input type="checkbox"/>
Изогнутый переходник проводящий электрич	7	2.889-172.0	1 шт.	НД 40					<input type="checkbox"/>
Колено	8	2.889-148.0	1 шт.	НД 35					<input type="checkbox"/>
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)									
Форсунка для пола упакованный NW35 360mm	9	2.889-152.0	1 шт.	НД 35		360 мм			<input checked="" type="checkbox"/>
Форсунка для пола антрацит упакованный N	10	2.889-173.0	1 шт.	НД 35		300 мм			<input type="checkbox"/>
	11	2.889-174.0	1 шт.						<input type="checkbox"/>
Насадка для пола DN35	12	6.906-512.0	1 шт.	НД 35		300 мм		Универсальная пластмассовая насадка (DN 35) рабочей шириной 300 мм. С боковыми колесиками, щеточными (6.905-878.0) и резиновыми (6.905-877.0) полосками. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола нейтр. DN35	13	6.906-384.0	1 шт.	НД 35		370 мм		Универсальная алюминиевая насадка (DN 35) рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и маслястойкими резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
	14	2.889-118.0	1 шт.	НД 35		400 мм			<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка									
Щелевая насадка, для NT Tact, DN 35	15	2.889-159.0	1 шт.	НД 35	225 мм				<input checked="" type="checkbox"/>
Щелевая насадка, для NT Tact, DN 40	16	2.889-160.0	1 шт.	НД 40	225 мм				<input type="checkbox"/>
Удлинительные трубки из высококачественной стали									
Набор всасывающая трубка, высококачествен	17	2.889-192.0	1 шт.	НД 35	550 мм				<input checked="" type="checkbox"/>
	18	2.889-194.0	1 шт.	НД 40	550 мм				<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.

NT 30/1 Tact Te Adv L 1.148-281.0

KÄRCHER


	Номер для заказа	Количество	Номинальный диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)								
Шланг проводящий электричество упакованн	19	2.889-137.0	1 шт.	НД 35	4 м			<input checked="" type="checkbox"/>
Всасывающий шланг	20	2.889-133.0	1 шт.	НД 35	2,5 м			<input type="checkbox"/>
	21	2.889-161.0	1 шт.	НД 35	2 м		Прочный, эластичный и долговечный всасывающий шланг с новой системой крепления защелкой, прекрасно подходящий к нашим пылесосам влажной и сухой уборки. Длина 2 м. Номинальный диаметр DN 35.	<input type="checkbox"/>
	22	2.889-134.0	1 шт.	НД 35	2,5 м			<input type="checkbox"/>
Шланг проводящий электричество упакованн	23	2.889-136.0	1 шт.	НД 35	2,5 м			<input type="checkbox"/>
Шланг упакованный NW40 4m	24	2.889-138.0	1 шт.	НД 40	4 м			<input type="checkbox"/>
Шланг упакованный NW35 2.5m	25	2.889-139.0	1 шт.	НД 40	2,5 м			<input type="checkbox"/>
Шланг маслостойкий упакованный NW40 4m	26	2.889-140.0	1 шт.	НД 40	4 м			<input type="checkbox"/>
Шланг проводящий электричество упакованн	27	2.889-141.0	1 шт.	НД 40	4 м			<input type="checkbox"/>
	28	2.889-142.0	1 шт.	НД 40	2,5 м			<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная)								
Муфта для подключения электроинструмента, электропроводная DN35	29	2.889-151.0	1 шт.	НД 35			Адаптер для подключения электроинструментов DN35 с резиновым креплением и регулировкой силы всасывания, новая система соединения с защелкой. Подходит для всех существующих электроинструментов.	<input checked="" type="checkbox"/>
Металлические удлинительные трубки								
Набор всасывающая трубка, хромированный	30	2.889-191.0	1 шт.	НД 35	550 мм			<input type="checkbox"/>
Плоский складчатый фильтр (бумажный)								
Плоский складчатый фильтр Dry	31	6.904-367.0	1 шт.				Плоский складчатый фильтр Dry из целлюлозного волокна с зеленой этикеткой. Пригоден для сбора крупного мусора и мелкой пыли классов L и M.	<input type="checkbox"/>
Flachfaltenfilter (PTFE)								
Плоский складчатый фильтр Ultimate	32	6.907-455.0	1 шт.				Плоский складчатый фильтр Ultimate из полиэфирного волокнистого материала с ПТФЭ-покрытием. С черной этикеткой. Для сбора жидкостей, крупного мусора и мелкой пыли классов M и L в сложных условиях эксплуатации.	<input type="checkbox"/>
Фильтр грубой очистки для влажной уборки								
Фильтр для крупного мусора	33	6.904-287.0	1 шт.				Фильтр для крупного мусора из перфорированного металлического листа с уплотнением из пеноматериала пригоден для моделей NT 611 Eco K и KF, используемых для влажной уборки.	<input type="checkbox"/>
Мембранный / матерчатый фильтр								
Фильтр-свеча Wood	34	2.414-000.0					Фильтр-свеча Wood из текстильного материала с ПТФЭ-покрытием. С коричневой этикеткой. Для безопасного сбора больших объемов древесной и волокнистой пыли классов M и L.	<input type="checkbox"/>
Мембранный фильтр упакованный Kärcher	35	2.889-281.0						<input type="checkbox"/>
HEPA-фильтр (катег. пыли H)								
Плоский складчатый HEPA-фильтр NT 361, 561,611 (H)	36	6.904-242.0	1 шт.				Плоский складчатый HEPA-фильтр (категория пыли H) со стекловолоконными слоями повышает эффективность фильтрации опасной для здоровья пыли (в т. ч. канцерогенной).	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.

NT 30/1 Tact Te Adv L 1.148-281.0

KÄRCHER


	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Универсальная щетка								
Универсальная щетка	37	6.900-425.0	1 шт.	НД 35	120 мм		Универсальная щетка с полимерной щетиной.	<input type="checkbox"/>
Насадка для автомобиля								
Насадка для автомобиля	38	6.906-108.0	1 шт.	НД 35		90 мм	Плоская изогнутая насадка для уборки в автомобиле, пластмассовая, рабочая ширина 90 мм. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Комбинированная насадка (для сухой уборки)								
Комбинированная насадка для сухой уборки	39	6.906-511.0	1 шт.	НД 35		270 мм	Пластмассовая переключаемая комбинированная насадка (272 мм). С подошвой из нержавеющей стали, нителоподъемником 6.905-417.0 и разъемом DN 35.	<input type="checkbox"/>
Насадка-кисть								
Насадка-кисть DN35	40	6.903-862.0	1 шт.	НД 35		70 мм	Поворотная насадка-кисть (DN 35) с натуральной щетиной размерами 70x45 мм. Только для аппаратов CV и NT.	<input type="checkbox"/>
Ремонтный комплект								
Ремонтный набор NW35	41	2.889-149.0	1 шт.	НД 35				<input type="checkbox"/>
Ремонтный набор NW40	42	2.889-150.0	1 шт.	НД 40				<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)								
Удлинительный шланг упакованный NW35 2.5	43	2.889-145.0	1 шт.	НД 35	2,5 м			<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг упакованный NW40 2.5	44	2.889-146.0	1 шт.	НД 40	2,5 м			<input type="checkbox"/>
Другое								
Насадка для удаления пыли при сверлении	45	2.679-000.0	1 шт.					<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая								
Резьбовая муфта для присоединения электроинструментов, DN 35	46	5.453-016.0	1 шт.	НД 35			Пластмассовая 3-ступенчатая соединительная муфта с инструкцией по монтажу, подгоняемая под размер от DN 26 до DN 36. Привинчивается к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам DN 35.	<input type="checkbox"/>
Комплекты принадлежностей для разных областей применения								
Универсальный комплект профессионального назначения	47	2.637-595.0		НД 35			Комплект принадлежностей профессионального назначения.	<input type="checkbox"/>
Комплект для чистки отопительных котлов	48	2.638-852.0		НД 35			Комплект принадлежностей для чистки отопительных котлов, печей, работающих на жидком топливе, и т. д.	<input type="checkbox"/>
Комплект для автомобиля, C-DN 35	49	2.862-166.0		НД 35			Специализированный комплект принадлежностей размера DN 35 для уборки в салоне и багажнике автомобиля.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.