

SV 7

Функции паровой очистки, всасывания пара и сухого мусора - паропылесос Керхер SV 7 сочетает в себе все эти функции. Широкие возможности в одном аппарате!



№ для заказа

1.439-410.0

- Система 2 резервуаров для непрерывной работы
- Обработка паром, сбор мусора и высушивание поверхности в одном рабочем процессе
- Многоступенчатая система фильтрации

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4039784998858
Макс. мощность	Вт	2200
Объем воды	л	0,45
Бачок для долива воды	л	0,5
Макс. давление пара	бар	макс. 4
Водяной фильтр	л	1,2
Разрежение	мбар / кПа	210 / 21
Длина кабеля	м	6
Время нагрева	мин	5
Подача пара	г/ч	65
Система фильтрации		Многоступенчатая система фильтрации
Мощность нагревателя	Вт	1100
Возможность долива воды без перерывов		1
Дополнительный объем всасывания	л	0,6
Масса (без принадлежностей)	кг	9,4
Масса (с упаковкой)	кг	15,592
Размеры (Д × Ш × В)	мм	515 × 336 × 340

Комплектация

Предохранитель	■
Предохранительный клапан	■
Регулятор расхода пара	на корпусе (5-ступенчатый)
Регулятор силы всасывания	4-ступ.
HEPA-фильтр	HEPA фильтр (EN 1822:1998)
Комплект для уборки пола (с паровой обработкой)	3 вставки для чистки различных твердых и ковровых покрытий и 2 удлинительные трубки с подводкой пара по 0,5 м
Ручная насадка (для паровой обработки)	Комбинируется с насадками для мойки окон (большой и малой), щеточным венцом или обтяжкой из махровой ткани
Точечное сопло (для паровой обработки)	Комбинируется с удлинителем и круглыми щетками (4 разных цветов)
Насадки для мягкой мебели (большая и малая)	■
Щелевая насадка, щеточная насадка для мебели	■
Пеногаситель «FoamStop»	■
Заправочная емкость, ерш для очистки, сумка для принадлежностей	■
Ручная насадка	■
Система 2 резервуаров	■
Точечное сопло	■
Насадка для мойки окон	■

Всасывающий шланг с подводкой пара и рукояткой

■ Входит в комплект поставки



Три функции одного аппарата

- Обработка паром, сбор мусора и высушивание поверхности в одном рабочем процессе.

Многоступенчатая система фильтрации


- Система фильтров (водяного, для крупного мусора, поролонового и HEPA-фильтра по стандарту EN 1822:1998) обеспечивает задержание даже мельчайших частиц грязи.

Удобная насадка для пола

- Быстрое и легкое чередование 3 разных операций по уборке любых твердых и ковровых напольных покрытий.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ SV 7

1.439-410.0



		№ для заказа	Описание	
ПАРООЧИСТИТЕЛЬ / ПАРОПЫЛЕСОС / ГЛАДИЛЬНАЯ СИСТЕМА				
Фильтр для паропылесоса				
HEPA-фильтр*	1	2.860-229.0	Высокоэффективный HEPA-фильтр (по стандарту EN 1822:1998) надежно задерживает пыльцу, споры грибов, бактерии и выделения пылевых клещей. Фильтруется 99,9 % частиц размером свыше 0,3 мкм. * Согласно EN 1822:1998.	■
Комплект круглых щеток (4шт)	2	2.860-231.0	В четырех цветах для разных областей применения.	■
Аксессуары для глажки				
Паровой утюг I 6006 для паропылесоса	3	4.862-005.0	Высококачественный паровой утюг в привлекательном дизайне. Удобная, подошва из нержавеющей стали легко скользит. Подходит для паропылесосов Керхер.	□
ПЕНОГАСИТЕЛИ				
Пеногаситель 125ml	4	6.295-875.0	Жидкий пеногаситель, предотвращающий нежелательное пенообразование. С гипоаллергенным фруктовым ароматизатором.	○
RM FoamStop neutral	5	6.295-873.0	Жидкий пеногаситель, предотвращающий нежелательное пенообразование.	○

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары. ○ Чистящее средство.